Global Healthcare
Juntos en el cuidado del paciente

mass
mobility assistance

Silla de ruedas Mass Plus
Modelo: G-909B-46 INT II

105.5	65	95	26.5	46	40.6	44	50	120	8"	24"	85x28x97.5

Descripción:
Silla de ruedas multifuncional adaptable y ajustable que brinda un soporte integral a usuarios que requieran asistencia en movilidad y/o desplazamiento.
Cuenta con diferentes configuraciones para una personalización efectiva.

A) Características

- Silla de ruedas versátil, robusta y liviana (peso 19.5 kg.) Incluye tapiz de tela Oxford (con sistema antiflama), pintura electroestática al polvo, apoya brazos bi-direccionales que permiten una mejor transferencia del usuario y/o paciente de hasta 120 kg.

Estructura y cruceta
Acero de alta resistencia con dos crucetas, el tubo de crucetas es de 25,4 mm

Respaldo
Incluye bolsillo porta objetos/herramientas

Tapiz de asiento
Lona sintética tejida acolchada impermeable y antitranspirante, desmontable con broches cubiertos. Ancho 46 cm.
Fondo 40.6 cm.

Bastones de empuje
Bastones fijos para empuje con manillas ergonómicas de plástico de alta densidad antideslizantes

Frenos
Bi laterales y ajustables horizontalmente

Pieza en H

Plegado
Incluye mecanismo de plegado fácil y rápido, reduciendo espacio de almacenamiento

Sistema de guía
Para un plegado fácil y seguro

Apoyabrazos

1. abatible y plegado al respaldo

- Presionar la pinza de seguridad para liberar apoyabrazos



- Mecanismo de seguridad, posición hacia abajo cerrado

- Abatir el apoyabrazos según indica la flecha

2. Desmontaje rápido

- Presionar la pinza de seguridad para liberar apoyabrazos



- Girar el mecanismo de seguridad hacia arriba para liberación rápida

- Desmontar el apoyabrazos

- Para volver a la posición original, ensamblar el codo de rotación según imagen, girarlo en el sentido de la posición del apoyabrazos

3. Apoyabrazos acolchado con altura de 25 cm y que posee protector lateral en ambos costados para seguridad del usuario

Apoyapies
Apoyapies ajustable en 6 posiciones con sistema botón click abatible en dos hojas

Seguridad
Protector de pantorrillas para evitar deslizamientos hacia atrás

Pierneras
Batientes y desmontables

Horquilla de Aluminio
Posee 3 regulaciones de altura

Ruedas delanteras
Rueda maciza de 8"x2"

Sistema de liberación
Ruedas traseras con sistema de liberación rápida/ quick release

Sistema de ajustes
Sistema ajustable en dirección horizontal en dos posiciones cambiando centro de gravedad (estándar y amputados). A su vez ajustable en tres posiciones en la vertical (altura)

Antivuelcos
Desmontables y ajustables

Accesorio complementario
para antivuelco

Ruedas traseras y aro de propulsión
Llanta de 24" de PU maciza de alta resistencia

Cinturón de seguridad
Cinturón de seguridad pelvico desmontable

Set de herramientas
Incluye set de herramientas

Altura 1 **Altura 2 (Invertir placa)** **Altura 3**



Ajuste de altura en pletina

B) Mantención y cuidado

Se sugiere revisar su silla de ruedas cada 6 meses. Puede realizar la manutención solo o con ayuda de otras personas.

- Quite el polvo de todas las superficies y mecanismos
- Aceite el mecanismo de las palancas de freno, elementos móviles de enclavamiento
- Revise que todas las uniones atornilladas estén fijas

C) Precauciones

- No deje la silla de ruedas bajo la luz solar o cerca de fuentes de calor como estufas chimeneas u otros.
- Utilice solo un paño húmedo para la limpieza de su silla. No utilice productos abrasivos, revise periódicamente las ruedas y frenos, con el fin de evitar accidentes.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- Esta silla no puede apilarse. Respete el peso máximo establecido
- **La personalización en la configuración de este producto debe ser realizada por un médico o profesional de la salud tratante**

D) Garantía

Nuestra Silla de Ruedas Estándar cuenta con una garantía de 5 años y cubre todas las fallas y defectos que se demuestre que son atribuibles a una fabricación defectuosa. La garantía no cubre el desgaste por el uso normal, las consecuencias de un manejo inadecuado o daños, mantenimiento deficiente y puesta en marcha o montaje incorrecto por parte del comprador o de un tercero o fallas atribuibles a circunstancias ajenas a nuestro control. Las piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía. La garantía se anulará si se realizan modificaciones en el producto que no estén autorizadas y no las efectúe el distribuidor especialista o se utilicen accesorios o recambios inadecuados. La garantía no cubre los costos derivados de la subsanación de defectos, como los gastos de transporte y desplazamiento, costos laborales, etc.

E) Vida Útil

La vida útil prevista es de 5 años, siempre y cuando el producto se utilice diariamente y conforme a las instrucciones de seguridad y las instrucciones de mantenimiento, y se respete el uso previsto, tal y como se indica en el presente documento.

F) Marca

Mass by Global Healthcare

G) País de Origen

China

H) Cumplimiento Norma 226, ISO 13485, ISO 9001

Packaging

Alto : 85 cm
Ancho : 28 cm
Largo : 97.5 cm
Peso total: 21.5 kg
Empaque :1 unidad